

**FACTORS RELATED TO THE READINESS OF SUBDISTRICT
HEALTH OFFICERS TO PREVENT AND CONTROL
DENGUE HEMORRHAGIC FEVER
IN KANCHANABURI PROVINCE**

PHRUTTI CHUAWONG

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (EPIDEMIOLOGY)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY
2003**

ISBN 974-04-3685-4

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อม ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดกาญจนบุรี (FACTORS RELATED TO THE READINESS OF
SUBDISTRICT HEALTH OFFICERS TO PREVENT AND CONTROL DENGUE
HEMORRAGIC FEVER IN KANCHANABURI PROVINCE)

พฤติ เชื้อวงศ์ 4436854 SIEP / M

วท.ม. (วิทยาการระบาด)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : กมล อุดล, M.D., M. Sc. , เพ็ญจันทร์ โรจนวิภาต, M. Sc. ,
M. Hs. , ญัฐจาพร พิชัยณรงค์, Dr. PH.

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อม
ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัด
กาญจนบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 142 คนเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลทุกคนที่
รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบกรอกรายการด้วยตนเอง แบบสอบถามตอบกลับสมมุติร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ไค-สแควร์

ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.68) มีความพร้อมใน
การความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับปานกลาง ประกอบด้วย
ด้วยความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การรับรู้บทบาทหน้าที่ และทัศนคติต่อบทบาทหน้าที่ ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมดังกล่าวได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพศ ระดับการศึกษา และ ตำแหน่ง

ผลการวิจัย จึงชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารควรจะเน้นเสริมแรงจูงใจ และมีนโยบายฟื้นฟูความรู้ และ
พัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล

FACTORS RELATED TO THE READINESS OF SUBDISTRICT
HEALTH OFFICERS TO PREVENT AND CONTROL DENGUE
HEMORRAGIC FEVER IN KANCHANABURI PROVINCE

PHRUTTI CHUAWONG 4436854 SIEP / M

M. Sc. (EPIDEMIOLOGY)

THESIS ADVISORS : KAMOL UDOL, M.D., M.Sc., PIANGCHAN
ROJANAVIPART, M. Sc. , M. Hs. , NATCHAPORN PICHAINARONG, Dr. PH.

ABSTRACT

The objective of this study was to find out the level of readiness and the factors related to the readiness of subdistrict health officers to prevent and control dengue hemorrhagic fever (DHF) in Kanchanaburi. The readiness is considered to be composed of knowledge of disease, awareness of the role played in preventing and controlling it and the attitude toward that role. All 142 subdistrict health officers assigned to be in charge of DHF prevention and control for at least one year were included in the study. The data were ascertained from the subjects (100%) by self-administered questionnaires. The descriptive statistics, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Chi-Square test of association were used for data analysis.

The results indicated that the level of readiness of subdistrict health officers were moderate (66.90%). The factors related to the readiness were work motivation, gender, educational level and work position.

According to the research findings, it is suggested that administrators should put an emphasis on motivation and academic development

KEY WORDS: HEALTH WORKER / READINESS / DENGUE
HEMORRAGIC FEVER

109 P. ISBN 974 - 04 - 3685 - 4