

**THE INFLUENCE OF MARITAL RELATIONSHIP,
COMPLICATIONS DURING PREGNANCY, AND SEPARATION
TIME ON MATERNAL-NEWBORN ATTACHMENT
IN POSTPARTUM MOTHERS**

SUTINEE SOAKEAW

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF NURSING SCIENCE
(MATERNAL AND NEWBORN NURSING)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY**

2007

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

อิทธิพลของสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะเวลาที่แยกจากบุตร ต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกแรกเกิดในมารดาหลังคลอด(THE INFLUENCE OF MARITAL RELATIONSHIP, COMPLICATIONS DURING PREGNANCY, AND SEPARATION TIME ON MATERNAL-NEWBORN ATTACHMENT IN POSTPARTUM MOTHERS.)

สุทินี เสาร์แก้ว 4536808 NSMN/M

พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: นิตยา สีนสุกใส, Ph.D., เขียวลักษณ์ เสรีเสถียร, พย.ค.,
วรรณภา พาหุวัฒน์กร, Ph.D.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอำนาจการทำนายของอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ และระยะเวลาการแยกจากบุตร ต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกแรกเกิดในมารดาหลังคลอดบุตรทางช่องคลอด ในระยะ 36-48 ชั่วโมงหลังคลอด จำนวน 110 ราย ที่แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และแบบสอบถามความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสโดยรวมอยู่ในระดับดี และคะแนนความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสสามารถทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกหลังคลอดได้ร้อยละ 13.3 ส่วนตัวทำนายอื่นไม่มีอำนาจในการทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก

จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรประเมินสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส เพื่อให้ความสนใจและส่งเสริมความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก โดยเฉพาะในมารดาที่มีสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสไม่ดี

67 หน้า.

THE INFLUENCE OF MARITAL RELATIONSHIP, COMPLICATIONS DURING PREGNANCY, AND SEPARATION TIME ON MATERNAL-NEWBORN ATTACHMENT IN POSTPARTUM MOTHERS

SUTINEE SOAKEAW 4536808 NSMN/M

M.N.S. (MATERNAL AND NEWBORN NURSING)

THESIS ADVISORS: NITTAYA SINSUKSAI, Ph.D., YAOWALAK SERISATHIEN, D.N.S., WANNA PHAHUWATANAKORN, Ph.D.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the predictive power of maternal age, educational levels, family income, marital relationship, complications during pregnancy, and separation time on maternal-newborn attachment. The sample composed of 110 postpartum mothers who gave birth through the vagina at Sappasithiprasong Hospital Ubon Ratchathani, Thailand. The data were collected when the mothers were 36-48 hours postpartum by using three questionnaires, a demographics, marital relationship and maternal-newborn attachment questionnaire. Data were analyzed by multiple regression

The results of the study revealed that most postpartum mothers demonstrated good marital relationship and high level of maternal-newborn attachment. The stepwise multiple regression indicated that 13.3 percent of variance in maternal-newborn attachment was accounted for by marital relationship ($p < 0.001$).

The results suggest that nurses should assess marital relationship of the couple in order to pay attention on maternal-newborn attachment in mothers with poor marital relationship.

KEY WORDS: MATERNAL-NEWBORN ATTACHMENT / MARITAL RELATIONSHIP / COMPLICATIONS DURING PREGNANCY / SEPARATION TIME / POSTPARTUM MOTHERS.