

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อการ  
ตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น



มะลิวรรณ หมั่นแก้วกล้าวิจิต

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2551

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น (THE RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEPTION OF HEALTH, SOCIAL SUPPORT, ATTITUDE TOWARD PREGNANCY, AND PRENATAL VISITS OF ADOLESCENT PREGNANT WOMEN)

มะลิวรรณ หมั่นแก้วกล้าวิชิต 4837054 RAMN/ M

พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: จรัสศรี ชีระกุลชัย, Ph.D.(Nursing), จันทิมา ขนปดี, D.S.N. (Maternal and Child Nursing)

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์ (Becker, 1974) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นจำนวน 120 ราย ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาริบัติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคมและเจตคติต่อการตั้งครรภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย การหาความสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) และสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคมและเจตคติต่อการตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $r_{pb} = .266$ ,  $p < .01$ ;  $r_{pb} = .303$ ,  $p < .01$  และ  $r_{pb} = .358$ ,  $p < .01$ ) และพบว่าคะแนนการรับรู้ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อการตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์และฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $t = -2.99$ ,  $p < .01$ ,  $t = -3.57$ ,  $p < .01$  และ  $t = -4.17$ ,  $p < .001$ )

ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าพยาบาลในแผนกฝากครรภ์ควรให้ความสำคัญกับการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อการตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเห็นความสำคัญของการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์และมีการดูแลตนเองที่เหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ: การรับรู้ภาวะสุขภาพ/ แรงสนับสนุนทางสังคม/ เจตคติต่อการตั้งครรภ์/ การฝากครรภ์

THE RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEPTION OF HEALTH, SOCIAL SUPPORT, ATTITUDE TOWARD PREGNANCY, AND PRENATAL VISITS OF ADOLESCENT PREGNANT WOMEN

MALIWAN MUENKLEWKLAVICHIT 4837054 RAMN/ M

M.N.S (MATERNITY AND NEWBORN NURSING)

THESIS ADVISORS: JARATSRI THEERAKULCHAI Ph. D. (Nursing),  
CHANTIMA KHANOBDEE D. S. N. (Maternal and Child Nursing)

ABSTRACT

The purpose of this descriptive research was to examine the relationships between perception of health, social support, attitude toward pregnancy and prenatal visits of adolescent pregnant women. The conceptual framework guiding this study was derived from Becker's health believe model. A purposive sample consisted of 120 adolescent pregnant women who attended the prenatal clinics at Ramathibodi Hospital, Pramongkutklou Hospital, and Rajvithi Hospital. Data were collected from March to June, 2007. Instruments used to collect data were Demographic Data Profile, Perception of Health Questionnaire, Social Support Questionnaire and Attitude toward Pregnancy Questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, Point Biserial Correlation and t-test. The findings revealed that perception of health, social support, and attitude toward pregnancy were significantly associated with prenatal visits. ( $r_{pb} = .266, p < .01$ ;  $r_{pb} = .303, p < .01$  and  $r_{pb} = .358, p < .01$ ). The mean scores of perception of health, social support, and attitude toward pregnancy of the subjects who had adequate prenatal visits were different from the subjects who had inadequate prenatal visits. ( $t = -2.99, p < .01, t = -3.57, p < .01$  and  $t = -4.17, p < .001$ )

The findings of this study suggest that health care professionals should assess perception of health, social support, and attitude toward pregnancy of adolescent pregnant women. Additionally, the adolescent pregnant women should be encouraged to have adequate prenatal care and to have efficient self-care during pregnancy.

KEY WORDS: PERCEPTION OF HEALTH/ SOCIAL SUPPORT/ ATTITUDE TOWARD PREGNANCY/ PRENATAL VISITS

139 pp.