

ความต้องการการดูแล การรับรู้พฤติกรรมดูแล และความพึงพอใจในพฤติกรรม
การดูแลที่ได้รับจากพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ความต้องการการดูแล การรับรู้พฤติกรรมการดูแล และความพึงพอใจในพฤติกรรมการดูแลที่ได้รับ
จากพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (CARING NEEDS, PERCEPTION OF CARING
BEHAVIORS, AND SATISFACTION ABOUT NURSES' CARING BEHAVIORS
OF ADOLESCENT PREGNANT WOMEN)

ลัทธินา สุวะจันทร์ 4936992 RAMN/M

พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: จันทิมา ขนบดี, D. S. N. (Maternal and Child Nursing),
จรัสศรี ธีระกุลชัย, Ph. D. (Nursing)

บทคัดย่อ

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความต้องการการดูแลที่เฉพาะเจาะจง ความสอดคล้องระหว่างความต้องการการดูแลและการดูแลที่ได้รับ จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการดูแลตามมา วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงบรรยายนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแล การรับรู้พฤติกรรมการดูแล และความพึงพอใจในพฤติกรรมการดูแลที่ได้รับจากพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยใช้แนวคิดการดูแลของลาร์สัน (Larson, 1984) เป็นแนวทางในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาใช้บริการฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลสกลนคร ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 จำนวน 85 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความต้องการการดูแลจากพยาบาล แบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรมการดูแลจากพยาบาล และแบบสอบถามความพึงพอใจในพฤติกรรมการดูแลที่ได้รับจากพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความต้องการการดูแลจากพยาบาลโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง การรับรู้พฤติกรรมการดูแลจากพยาบาลโดยรวมในระดับค่อนข้างดี ความพึงพอใจในพฤติกรรมการดูแลที่ได้รับจากพยาบาลโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง และความต้องการการดูแลจากพยาบาลกับการรับรู้พฤติกรรมการดูแลจากพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ($r = .59$) การรับรู้พฤติกรรมการดูแลจากพยาบาลกับความพึงพอใจในพฤติกรรมการดูแลที่ได้รับจากพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ($r = .82$)

ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลผู้ให้การดูแลควรประเมินความต้องการการดูแลจากพยาบาล การรับรู้พฤติกรรมการดูแล และความพึงพอใจในพฤติกรรมการดูแลที่ได้รับจากพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น และให้การดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นแต่ละราย

คำสำคัญ: ความต้องการการดูแล/การรับรู้พฤติกรรมการดูแล/ความพึงพอใจในพฤติกรรมการดูแล /
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

CARING NEEDS, PERCEPTION OF CARING BEHAVIORS, AND SATISFACTION ABOUT NURSES' CARING BEHAVIORS OF ADOLESCENT PREGNANT WOMEN

LAKKHANA SUWACHAN 4936992 RAMN/M

M.N.S. (MATERNITY AND NEWBORN NURSING)

THESIS ADVISORS: CHANTIMA KHANOBDEE, D. S. N. (MATERNAL AND CHILD NURSING), JARATSRI THEERAKULCHAI, Ph. D. (NURSING)

ABSTRACT

Adolescent pregnant women have special needs which require specific care. Congruency between caring needs and caring received contributes to satisfaction about caring. The purpose of this descriptive research was to examine the relationship of caring needs, perception of caring behaviors, and satisfaction concerning nurses' caring behavior with adolescent pregnant women. The conceptual framework guiding the study was derived from Larson's Caring Concept (Larson, 1984). The purposive sample consisted of 85 adolescent pregnant women who attended prenatal clinics at Nakhonphanom Hospital and Sakhonakhon Hospital, Thailand, from March, 2008 to June, 2008. The instruments used in this study were the Demographic Data Questionnaire, the Caring Needs Questionnaire, the Perception of Caring Behaviors Questionnaire, and the Satisfaction about Nurses' Caring Behaviors Questionnaire. Descriptive statistics and Pearson's product moment correlation were used to analyze the data.

Results of the study revealed that adolescent pregnant women had a fairly high level of caring needs, a fairly good level of perception of caring behaviors, and a fairly high level of satisfaction about nurses' caring behaviors. Caring needs were positively related to the perception of caring behaviors at the significant level .001 ($r = .59$). The perception of caring behaviors was positively related to satisfaction about nurses' caring behaviors at the significant level .001 ($r = .82$).

Based on findings of this study, nurses as care providers should assess caring needs, perception of caring behaviors, and satisfaction about nurses' caring behaviors of adolescent pregnant women. Moreover, nurses should be aware of each adolescent pregnant woman's caring needs.

KEY WORDS: CARING NEEDS / PERCEPTION OF CARING BEHAVIORS / SATISFACTION ABOUT NURSES' CARING BEHAVIORS / ADOLESCENT PREGNANT WOMEN

160 pp.