

ความสามารถในการทำนายของแรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
สัมพันธ์ภาพระหว่างคู่สมรสและการรับรู้ภาวะสุขภาพต่อความผาสุกในครอบครัว
ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูง



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2553

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ความสามารถในการทำนายของแรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพระหว่าง
 คู่สมรส และการรับรู้ภาวะสุขภาพต่อความผาสุกในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูง
 THE PREDICTABILITY OF SOCIAL SUPPORT, SELF-ESTEEM, MARITAL RELATIONSHIP
 AND PERCEIVED HEALTH ON FAMILY WELL-BEING OF PREGNANT WOMEN WITH
 PREGNANCY- INDUCED HYPERTENSION

กุลสตรี วรรณะไพสิฐ 4837060 RAMN/M

พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศรีสมร ภูมנסกุล, D.N.S., ปราณิ ป็องเรือ, Ph.D. (Nursing)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของแรง
 สนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และการรับรู้ภาวะสุขภาพ
 ต่อความผาสุกในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูง โดยใช้ทฤษฎีการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต
 ของครอบครัว (McCubbin & Patterson, 1983) เป็นพื้นฐานในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่
 ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง ขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงที่ได้รับการรักษาโดยการให้ยาลด
 ความดันหรือยาป้องกันภาวะชักที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลรามธิบดี
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาล
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมิถุนายน
 พ.ศ. 2552 จำนวน 82 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้
 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
 สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส การรับรู้ภาวะสุขภาพ และความผาสุกในครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
 สถิติการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า มีเพียงสัมพันธภาพ
 ระหว่างคู่สมรส ที่สามารถทำนายความผาสุกในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงได้ ร้อยละ
 43 ($R^2 = 0.43$, $F_{(1, 80)} = 59.30$, $p < .001$)

ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการประเมินความผาสุกในครอบครัวและสัมพันธภาพ
 ระหว่างคู่สมรสในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงที่รับเข้าไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้การวางแผน
 ในการส่งเสริม สนับสนุนและเตรียมสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะสามีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
 หญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ให้สามารถเผชิญความเครียดได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความผาสุกใน
 ครอบครัว

คำสำคัญ: ความผาสุกในครอบครัว / แรงสนับสนุนทางสังคม / ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง /

การรับรู้ภาวะสุขภาพ / สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส

THE PREDICTABILITY OF SOCIAL SUPPORT, SELF-ESTEEM, MARITAL RELATIONSHIP AND PERCEIVED HEALTH ON FAMILY WELL-BEING OF PREGNANT WOMEN WITH PREGNANCY-INDUCED HYPERTENSION

KUNLASATREE WATTANAPASIT 4837060 RAMN/M

M.N.S. (MATERNITY AND NEWBORN NURSING)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: SRISAMORN PHUMONSAKUL, D.N.S.,
PRANEE PONGRUA, Ph.D. (Nursing)

ABSTRACT

This descriptive research aimed to investigate the predictability of social support, self-esteem, marital relationship and perceived health on family well-being of pregnant women with pregnancy-induced hypertension. The family crisis was used as the conceptual framework for the study. The study group consisted of 82 pregnant women who had been diagnosed with severe pregnancy-induced hypertension, and were admitted in five hospitals between March 2008 and June 2009. These were Ramathibodi Hospital, Phramongkutklao Hospital, Thammasat University Hospital, BMA General Hospital Bangkok, and BMA Medical College and Vajira Hospital. The subjects were recruited by means of purposive sampling, and data were elicited using the following 5 questionnaires: demographic characteristics and health status; social support; self-esteem; marital relationship; and the perceived health and family well-being questionnaire. Stepwise multiple regression was used to analyze the data. The study findings revealed that the marital relationship could predict the family well-being of pregnant women with pregnancy-induced hypertension, accounting for 43 % of the variance ($R^2 = 0.43$, $F_{(1, 80)} = 59.30$, $p < .001$).

Based on these findings, it is recommended that staff should assess both the hospitalized pregnant women's sense of family well-being and marital relationship in order to promote, support, and prepare family members, especially husbands, for participation in providing care for these pregnant women so that they could cope with stress properly, and family well-being could be enhanced.

KEY WORDS: FAMILY WELL-BEING / SOCIAL SUPPORT / SELF ESTEEM /
PERCEIVED HEALTH / MARITAL RELATIONSHIP

126 pages