

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดพัทลุง

ปัทมา รักก่อ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2553

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดพัทลุง
FACTORS RELATED TO SEXUAL RISK TAKING BEHAVIOUR OF HIV INFECTION
AMONG VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS IN PHATTHALUNG PROVINCE

ปีพ.ศ. รักเกล้า 4936383 PPH/M

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขภาพศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : สุปรียา ดันสกุล, ค.ศ., พูนสุข ช่วยทอง, วท.ม. (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร), วรเดือน ปิ่นดี, ศ.ค.

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Survey Research) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดพัทลุง โดยประยุกต์กรอบแนวคิด PRECEDE Framework เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบการศึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และให้นักเรียนตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) และการทดสอบ ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 58.5 โดยมีพฤติกรรมที่ชักนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ สูงกว่าการเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว (ร้อยละ 31.0 และ 27.5 ตามลำดับ) ในการมีเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมา นั้น กลุ่มตัวอย่างใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพียงร้อยละ 31.8 และใช้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนเพียง ร้อยละ 47.1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ด้านปัจจัยนำ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นที่เรียน ประเภทวิชาที่เรียน เจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และการควบคุมตนเอง ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ การไปเที่ยวและการเข้าถึงสถานบันเทิง สถานเริงรมย์และสถานบริการที่พักชั่วคราวอื่น ๆ การเปิดรับและการเข้าถึงสื่อที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ และความสะดวกในการเข้าถึงถุงยางอนามัยจากแหล่งต่าง ๆ และปัจจัยเสริม ได้แก่ การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาควรบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั้งการจัดระเบียบหอพักการควบคุมการจำหน่ายสุราและการควบคุมสถานบันเทิง รวมไปถึงควรมีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด ด้านผู้ประกอบการควรเริ่มต้นสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลานให้เร็วขึ้นตั้งแต่เด็กเข้าสู่วัยประถมศึกษา ในด้านการจัดโปรแกรมสุขภาพควรเน้นเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดึงดูดใจ การควบคุมตนเองและทักษะการใช้ถุงยางอนามัย โดยต้องทำให้ถูกวิธีและใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

คำสำคัญ : พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี / นักเรียนอาชีวศึกษา / จังหวัดพัทลุง

FACTORS RELATED TO SEXUAL RISK TAKING BEHAVIOUR OF HIV INFECTION
AMONG VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS IN PHATTHALUNG PROVINCE

PATTHAMA RAKKUA 4936383 PHPH/M

M.Sc. (PUBLIC HEALTH) MAJOR IN HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCES

THESIS ADVISORY COMMITTEE: SUPREYA TANSAKUL, Ph.D., POONSOOK SHUAYTONG, M.S.
(HUMAN REPRODUCTION AND POPULATION PLANNING), WONGDYAN PANDII, Dr.P.H.

ABSTRACT

This cross-sectional survey research was aimed at studying the factors related to sexual risk-taking behaviour of HIV infection among vocational education students in Phatthalung Province. The PRECEDE Framework was applied for developing the research conceptual framework. The sample was 400 vocational education students selected by stratified random sampling. The data were collected by using self-administered questionnaires developed by the researcher. Chi-Square and ANOVA were used for analyzing the data.

The results of the research showed that 58.5 percent of the sample had engaged in sexual behaviours putting them at risk of HIV infection, whereas 31.0 percent had engaged in behaviours leading to a sexual relationship compared to 27.5 percent who had had a sexual relationship. For their most recent sexual relationship, 31.8 percent were found to use a condom everytime, while 47.1 percent used a condom correctly in every step. The predisposing factors that were found to be related to sexual risk behavior connected with HIV infection were: gender, age, class level, major field of study, attitudes toward sexual risk behavior of HIV infection, and self-control. The enabling factors that were found to relate to sexual risk behavior of HIV infection were: the person whom the students stay with, alcohol consumption, frequenting and having access to nighttime entertainment establishments and various temporary accommodations, access to pornography, and convenient access to condoms. The reinforcing factor found to relate to sexual risk behavior was sex-related communication in the family.

The recommendations were that the organizations related to the educational institution should enforce the laws or regulations strictly in regards to management of the students' dormitory, control the sale of alcoholic beverages, and control access to nighttime entertainment establishments, including strictly checking identification cards of the customers. For student guardians, sex-related communication should be done with children as early as when students enter primary school level. In regards to organizing a health education program, emphasis should be on promoting positive sex-related attitudes, self-control, and skills of using a condom correctly and everytime when having sexual relations.

KEY WORDS : SEXUAL RISK TAKING BEHAVIOUR OF HIV INFECTION / VOCATIONAL
EDUCATION STUDENTS / PHATTHALUNG PROVINCE

283 pages