

โปรแกรมป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นตอนต้นเพศชาย



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2558

Copyright by Mahidol University  
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

โปรแกรมป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นตอนต้นเพศชาย

VIOLENCE PREVENTIVE BEHAVIOR PROGRAM FOR MALE EARLY ADOLESCENTS

พรศิริ จิวเจริญ 5536110 PHCN/M

พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : นฤมล เอี่ยมฉิมกุล, Ph.D.(Nursing), สุนีย์ ละกะปิ่น, กศ.ค. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร), กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, Ph.D.(Medical Social Science and Public Health)

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นตอนต้นเพศชาย ต่อเจตคติต่อการใช้ความรุนแรง การรับรู้ความเชื่อของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง การรับรู้ความสามารถในการป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรมรุนแรง และพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 40 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นตอนต้นเพศชาย เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการศึกษาก่อนทดลอง หลังการทดลอง (ในสัปดาห์ที่ 5) และระยะติดตามผล (ในสัปดาห์ที่ 7) วิเคราะห์ผลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square Independent Sample t-test และ Repeated Measure ANOVA

ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลองและระยะติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการใช้ความรุนแรงต่ำกว่าก่อนทดลองและต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p$ -value  $< .01$ ) แต่ไม่พบความแตกต่างของการรับรู้ความเชื่อของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและการรับรู้ความสามารถในการป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม ส่วนคะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรมรุนแรงและ พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองและระยะติดตามผลต่ำกว่าก่อนทดลองและต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p$ -value  $< .01$ )

ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า โปรแกรมป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นตอนต้นเพศชาย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลต่อเจตคติต่อการใช้ความรุนแรง ความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรมรุนแรงและพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงลดลง ดังนั้นพยาบาลอนามัยโรงเรียนหรือครูอาจารย์ ควรนำโปรแกรมนี้ไปปรับใช้เพื่อการป้องกันพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กนักเรียน

คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง / วัยรุ่นตอนต้นเพศชาย / ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

## VIOLENCE PREVENTIVE BEHAVIOR PROGRAM FOR MALE EARLY ADOLESCENTS

PORN SIRI JIWJAROEN 5536110 PHCN/M

M.N.S.(COMMUNITY NURSE PRACTITIONER)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: NARUEMON AUEMANEEKUL, Ph.D. (NURSING), SUNEE LAGAMPAN, Ed.D. (RESEARCH AND CURRICULUM DEVELOPMENT), KANITTHA CHAMLUSA WAS, Ph.D. (MEDICAL SOCIAL SCIENCE AND PUBLIC HEALTH)

## Abstract

This research was a quasi-experimental research design, which aimed to study the effectiveness of a prevention of violent behavior program in early adolescent males regarding attitude towards violence, the perception of subjective norms of violence, the perception of protection from violent behavior, the intention of violent behavioral expression, and violent behavior. The participants were 80 students who studied in Mathayomsuksa 2 (Grade 8) in municipal schools in Suphanburi Province divided into the experimental group (40 students) and the control group (40 students). The experimental group received the prevention of violent behavior program for early adolescent males for four weeks. Data collection was by questionnaire in the pre-trial phase, the after-trial phase (week 5) and the follow-up phase (week 7). Data analysis used frequency, mean, standard deviation, chi-square, independent sample t-test, and repeated measures ANOVA.

The research found that in the posttest and follow-up phases, the experimental group had a statistically significant lower score of attitude towards violence than at pretest and the control group ( $p$ -value  $< .01$ ) whereas the results showed no statistically significant differences in the perception of subjective norms of violence and the perception of protection from violent behavior both within and between groups. For intention to commit violence and violent behavior, there was found statistically significant lower scores than at pretest and in the control group ( $p$ -value  $< .01$ )

In conclusion, the prevention of violent behavior program using the theory of planned behavior was able to influence attitude towards violence, intention to commit violence, and violent behavior among early adolescent males. Therefore, school health nurses or teachers should adopt the program for protection violent behavior .

KEY WORDS : VIOLENT BEHAVIOR / EARLY ADOLESCENT MALE / THEORY OF PLANNED BEHAVIOR