

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่



งามทรัพย์ ทองจันทร์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2558

Copyright by Mahidol University

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
FACTORS RELATED TO READINESS OF CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS WITH URINARY
INCONTINENCE

งามทรัพย์ ทองจันทร์ 5338113 NSAN/M

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: จงจิต เสน่หา, ปรด. (พยาบาล), วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, ปรด. (พยาบาล),
กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, พ.บ., ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ โดยใช้กรอบทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน
ชูเมคเกอร์และเมลิส กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ มีอายุมากกว่า 18 ปี ที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยในแผนกแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรมและ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 90 ราย ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ คำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 20.97, SD= 5.95) กลุ่มผู้ดูแลมีความรู้เกี่ยวกับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในระดับไม่
เพียงพอ (Mean = 11.76, SD= 5.673) ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=35.87, SD= 11.57)
ภาวะสุขภาพของผู้ดูแลอยู่ในระดับดี (Mean= 40.76, SD= 7.25) และพบว่าความรู้เกี่ยวกับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
แรงสนับสนุนทางสังคม ภาวะสุขภาพของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .21, p < .05$), ($r = .28, r = .28; p < .01$
ตามลำดับ)

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ควรมีการประเมินความรู้ แรงสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพ
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เพื่อช่วยส่งเสริมความพร้อมของผู้ดูแลในการ
ดูแลผู้ป่วย

คำสำคัญ: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ความรู้/แรงสนับสนุนทางสังคม/ภาวะสุขภาพ/ความพร้อมของผู้ดูแล

FACTORS RELATED TO READINESS OF CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS WITH URINARY INCONTINENCE

NGAMSAP TONGJUN 5338113 NSAN/M

M.N.S. (ADULT NURSING)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: CHONGJIT SANEHA, Ph.D.(NURSING),
WANPEN PINYOPASAKUL, Ph.D.(NURSING), KAMONTIP
HARNPHADUNGKIT, M.D.**ABSTRACT**

This study was a descriptive correlational research which aimed to study the factors related to the readiness of caregivers towards stroke patients with urinary incontinence. The conceptual framework of Transition Theory was used to guide this study. The population of the study consisted of 90 caregivers of stroke patients with urinary incontinence, who were aged 18 years old or older. Data collection took place at the inpatient medical ward, surgery ward and rehabilitation ward at Siriraj Hospital and Nakhon Pathom Hospital. Data collection was from October, 2014 to May, 2015. Data were then analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's product-moment correlation.

The study findings showed that the caregiver's readiness towards stroke patients with urinary incontinence was at a moderate level (Mean = 20.97, SD= 5.95). Caregivers had a poor knowledge of urinary incontinence (Mean = 11.76, SD= 5.67), and had a moderate level of social support (Mean = 35.87, SD= 11.57). Caregiver's health status was at a high level (Mean= 40.76, SD= 7.25). The study findings revealed that there was a statistically significant positive correlation between knowledge, social support, caregiver's health status and readiness of caregivers towards stroke patients with urinary incontinence ($r = .21, p < .05$), ($r = .28, r = .28; p < .01$ respectively) Based on the findings of this study, Nurses should be assessed about knowledge, social support and caregiver's health status towards stroke patients with urinary incontinence, in order to help caregiver's readiness for caring for stroke patients with urinary incontinence.

**KEY WORDS: STROKE PATIENTS/KNOWLEDGE / SOCIAL SUPPORT/
HEALTH STATUS / READINESS OF CAREGIVERS**

143 pages