

ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา  
และทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2560

Copyright by Mahidol University

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด  
PREDICTING FACTORS OF MATERNAL - INFANT ATTACHMENT OF THE MOTHERS WHOSE  
INFANTS HOSPITALIZED IN SICK NEWBORN UNIT

เพียงขวัญ ภูทอง 5836848 RAMY/M

พย.ม. (การผดุงครรภ์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศรีสมร ภูมนสกุล, D.N.S., ปราณี ป้องเรือ, Ph.D. (NURSING)

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถร่วมกันทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด โดยใช้ทฤษฎีความรักใคร่ผูกพันของคลอสและเคนเนลล์ (Klaus & Kennell, 1982) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือมารดาหลังคลอดที่ทารกเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดตั้งแต่แรกคลอดที่พักรักษาในหอผู้ป่วยพักรักษาหลังคลอด โรงพยาบาลรามธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลกลาง ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 96 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความวิตกกังวลของมารดา แบบประเมินการสนับสนุนจากพยาบาล และแบบประเมินความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สามารถทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด คือ การสนับสนุนจากพยาบาลและอายุ โดยสามารถร่วมกันทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกได้ร้อยละ 19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < .05$ )

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้คือ พยาบาลควรประเมินอายุของมารดา และให้การสนับสนุนจากพยาบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดต่อไป

คำสำคัญ: ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก / การสนับสนุนจากพยาบาล

162 หน้า

PREDICTING FACTORS OF MATERNAL-INFANT ATTACHMENT OF THE  
MOTHERS WHOSE INFANTS HOSPITALIZED IN SICK NEWBORN UNIT

PIANGKHUAN PHUTONG 5836848 RAMY/M

M.N.S. (MIDWIFERY)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: SRISAMORN PHUMONSAKUL, D.N.S.,  
PRANEE PONGRUA, Ph.D. (NURSING)

ABSTRACT

This descriptive study was aimed at studying factors capable of co - predicting attachment between mothers and infants treated at the sick newborn unit by using Klaus & Kennell's Theory of Attachment (1982) as a conceptual framework for the study. The subjects were composed of 96 postpartum mothers whose infants were treated in the sick newborn unit from birth and were recovering in the postpartum wards of Ramathibodi Hospital, Vajira Hospital, Charoenkrungpracharak Hospital, Taksin Hospital and Klang Hospital in April - May 2017. The subjects were purposively sampled based on inclusion criteria. The data collection instruments consisted of the demographic data questionnaire, the anxiety assessment form, the nursing support assessment form and the maternal-infant attachment assessment form. Data were analyzed using descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis statistics.

According to the findings, the factors capable of predicting maternal-infant attachment between mothers and infants who were treated at the sick newborn unit were nurses' support and age. Nurses' support and age were able to co-predict maternal-infant attachment at 19 percent with statistical significance ( $p < .05$ ).

Regarding recommendations from this study, nurses should assess mothers' age and provide support to promote maternal-infant attachment between mothers and infants admitted to the sick newborn unit.

KEY WORDS: MATERNAL-INFANT ATTACHMENT / NURSES' SUPPORT

162 pages