



ท.002811

ผลของการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง
The Effect Of Planned Nursing Intervention On Changing Of Paraplegic
Patients' Self-Concept



นางสาว สุดศิริ ศิริขุฑณะ

๒

อธิบดีมหาวิทยาลัย

จาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศึกษาด้านหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.2530

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก China Medical Board Of New York, INC.

ISBN 974 - 586 - 180 - 4

ข.

เรื่อง ผลของการพยายามอย่างมีแบบแผนต่อการเปลี่ยนแปลง
อัตราไนโตรเจนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง

นักศึกษา นางสาว สุคศิริ ทิรัญฑูตตะ

ระดับปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)

สาขาวิชาเฉพาะ การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยกรรมศาสตร์

สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ สมพันธ์ ทิพย์ธีระนันท์
อาจารย์ สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรณี สัตยวิวัฒน์

วัน เดือน ปี 30 เมษายน 2530

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลของการพยายามอย่างมีแบบแผนต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราไนโตรเจนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเพศชาย ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งล่างเนื่องจากการขาดเฉียบพลันหลัง รั่วไขในหมกหลังกรรมประสาท หรือศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเสด็จสิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลวชิระ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม 2529 จำนวน 10 ราย ผู้ป่วยแต่ละคนตอบแบบวัดอัตราไนโตรเจนเนสซี ก่อนและหลังได้รับการพยายามอย่างมีแบบแผนจากผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบ ที

ผลการศึกษาพบว่า อัตราไนโตรเจนโดยรวมและอัตราไนโตรเจนด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ อัตราไนโตรเจนด้านความเป็นเอกลักษณ์ ด้านความพึงพอใจในตนเอง ด้านพฤติกรรม ด้านร่างกาย

ค.

ด้านส่วนตัว ด้านครอบครัวและด้านสังคม ภายหลังได้รับการพยาบาลอย่างมีแบบแผนดีกว่าก่อน
ได้รับการพยาบาลอย่างมีแบบแผนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ส่วน อัตมโนทัศน์ด้านศีลธรรมจรรยา และด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองภายหลัง
ได้รับการพยาบาลอย่างมีแบบแผนดีกว่าก่อนได้รับการพยาบาลอย่างมีแบบแผนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05



Thesis Title The Effect of Planned Nursing Intervention
 on the Changing of Paraplegic Patients'
 Self-Concetp

Author Miss Sudsiri Hirunchunha

Degree Master of Science (Nursing)

Nursing Specialty Medical-Surgical Nursing

Institute Nursing Faculty

Major Advisor Associate Professor Sompan Hinjiranan

Co-Advisor Lecturer Saipin Gasamkitwatana
 Assistant Professor Wannee Satayawiwat

Date of Graduation April 30, 1987

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of planned nursing intervention on the changing of paraplegic patients' self-concetp. The samples were ten paraplegic male patients who suffered from spinal cord injury and were admitted to the Neurosurgery or Orthopedicsurgery Department of Siriraj Hospital, Lerd Sin Hospital, Phra Mongkutklao Hospital and Vajira Hospital from May to December 1986. Each patient was asked to complete the Tennessee Self Concept Scale Form 2 times: before and after the using of nursing intervention by the investigator. Data obtained from the Tennessee Self Concept

Scale Form were statistically analyzed with the use of t-test.

It was found that : the samples' total self-concept, identity, self-satisfaction, behavior, physical self, personal self, family and social self after using nursing intervention were significant at .01 level better than before using nursing intervention. The concepts of the moral-ethical self and self criticism, scores were significant at .05 level better than before using nursing intervention.

