


๑ ๘ ๘. ๖. ๖๖

ศึกษาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กอ่อนหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหารในโรงพยาบาลศิริราช

STUDY OF THE QUALITY OF NURSING CARE FOR THE NEONATE  
WITH GASTROINTESTINAL TRACT SURGERY IN SIRIRAJ HOSPITAL



โดย

ผ่องพักตร์ คู่ภพจันทร์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ศึกษาค่าสตรมหาบัณฑิต

สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2527
17057

17057

ข

เรื่อง : ศึกษาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กอ่อนหลังผ่าตัดระบบทางเดิน  
อาหารในโรงพยาบาลศิริราช

ผู้วิจัย : นางสาว ผ่องพักตร์ คู่ภักดิ์

ระดับปริญญา : ศึกษาคำสั่งตรมหาบัณฑิต (พยาบาล)

สาขา : การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ พาริตา อภิราธิม  
รองศาสตราจารย์ นพ. ไพบูลย์ สุทธิวรรณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

อนุมัติวิทยานิพนธ์ : 30 พฤษภาคม, 2528



.....  
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กอ่อนหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ในโรงพยาบาลศิริราช กลุ่มตัวอย่างได้รับการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 20 ราย เป็นผู้ป่วยเด็กอ่อนที่ได้รับการผ่าตัดระบบทางเดินอาหารและเข้ารับการรักษาในตึกไอ.ซี.ยู กุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกณฑ์ประเมินคุณภาพการพยาบาล ทางด้านกิจกรรมการพยาบาลและผลการพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ท่าน โดยประเมินคุณภาพในด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ภายหลังจากผ่าตัด การส่งเสริมให้มีการกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด การให้ความช่วยเหลือสบายตัวร่างกาย และประคับประคองด้านจิตใจ อารมณ์ของผู้ป่วย

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าคะแนนร้อยละแล้วนำมาเปรียบเทียบกับระดับคุณภาพที่กำหนดไว้ตามหลักของคาร์เตอร์ และการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเคนดอลล์ ทอน์ (Kendall's Tau Correlation) ผลจากการศึกษาพบว่า

1. คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กก่อนหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ตลอดเวลาที่อยู่ในไอ.ซี.ยู. พบดังนี้

1.1 ด้านกิจกรรมการพยาบาล ผู้ป่วย 20 รายได้รับการพยาบาลในคุณภาพเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 86.84 % - 98.11 %, ความเที่ยงเบนมาตรฐาน = 9.52 และคะแนนรวมเฉลี่ย = 93.11 % แสดงว่าโดยส่วนรวมผู้ป่วยได้รับกิจกรรมการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมให้เกิดความลุ่ยคลายตัว ร่างกาย สติใจ อยู่ในคุณภาพระดับดี และเมื่อจำแนกผู้ป่วยตามคะแนนกิจกรรมที่ได้รับ พบว่าอยู่ใน 2 ระดับ คือ ระดับดี และระดับปานกลาง คิดเป็นอัตราร้อยละ 95 และ 5 ตามลำดับ

1.2 ด้านผลการพยาบาล ผู้ป่วย 20 รายได้รับการพยาบาลในคุณภาพเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 54.44 % - 100 %, ความเที่ยงเบนมาตรฐาน = 18.87 และคะแนนรวมเฉลี่ย = 87.76 % แสดงว่าผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร มีความลุ่ยคลายทางร่างกายและสติใจ อยู่ในคุณภาพระดับปานกลาง และเมื่อจำแนกผู้ป่วยตามคะแนนผลการพยาบาล พบว่าอยู่ใน 3 ระดับ คือ ระดับดี, ระดับปานกลาง และระดับไม่ดี คิดเป็นอัตราร้อยละ 55, 25 และ 20 ตามลำดับ

2. เมื่อนำกิจกรรมการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับและผลของการพยาบาล มาทดสอบค่าความสัมพันธ์ พบว่ากิจกรรมการพยาบาลมีความสัมพันธ์กับผลของการพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( P ) .05

4

Thesis Title : Study of the quality of Nursing Care for  
the Neonate with gastrointestinal tract  
surgery in Siriraj Hospital.

Author : Miss Pongpak Supaphun

Degree : Master of Science (Nursing)

Department : Graduate Student in Medical-Surgical  
Nursing

Faculty : Graduate Studies, Mahidol University

Advisers : Associate Professor Farida Ibrahim  
Associate Professor Dr.Phaibul Sutthiwan  
Assistance Professor Suthiratana Pimpong

Date of Graduation : 30 May, 1985.

#### Abstract

The purpose of this study was to audit the quality of nursing care for the neonate with gastrointestinal tract surgery in Siriraj Hospital. Twenty neonates with gastrointestinal tract surgery in the Intensive Care Unit (I.C.U.) of the Department of Surgery, Siriraj Hospital, Mahidol University, were selected by the method of purposive sampling. The researcher developed the process and outcome criteria, tested validity by fifteen specialists for auditing the quality of nursing care. The criteria aimed to audit the quality of nursing care in promoting for recovery, comfort as well as pain relief, and supporting emotional need of the neonate.

Data were analyzed by using the percentage and Kendall's Tau correlation. The results were as follows:

1. The quality of nursing care for the neonate with gastrointestinal tract surgery showed that.....

1.1 In the part of the process audit, twenty neonates received a quality of care in the average between 86.84 % - 98.11 %, standard deviation = 9.52 and total means = 93.11 %. The result revealed that the Neonate received a quality of care, for prevented the postoperative complications and promoted the comfort of body and mind, could be classified as "good." Classifying the quality of care by the percentage the Neonates received it was 95 % as good. and 5 % moderate.

1.2 In the part of outcome audit, twenty neonates received a quality of care in the average between 54.44 % - 100 %, standard deviation = 18.87 and total means = 87.76 %. The result revealed that the Neonates' outcome which free from the post operative complications, had optimal rest, comfort and emotionally stable, could be classified as " moderate ". Classifying the quality of care by the percentage, the Neonates received it was 55 % as good, 25 % moderate and 20 % poor.

2. There was no statistically significant in correlation between the nursing care activities and patients' outcome ( $P > .05$ )