

28 ส.ค. 2528

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน - ภายนอก
กับพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรังสีรักษา

Relationship between Locus of Control
and Coping Behaviors in The Cancer Patients
on Radiotherapy



โดย
อัจฉรา ชุมทอง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา การพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2527
กองทะเบียน
กองห้องสมุด

- เรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน - ภายนอกตน กับพฤติกรรมกรรมการแผนกภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรังสีรักษา
- ผู้วิจัย : นางสาว อัจฉรา พุ่มทอง
- ระดับปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล)
- สาขา : การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
- ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นุญทอง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ระเบียบ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยมงคล วิเชียรเจริญ
- อนุมัติวิทยานิพนธ์ : 15 พฤษภาคม 2528

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน กับพฤติกรรมกรรมการแผนกภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรังสีรักษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่พักอยู่ ณ บ้านพักผู้ป่วยของมูลนิธิคริสตจักรนอตันโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาครั้งแรก จำนวน 60 คน และเข้ารับการรักษาครั้งที่ 2 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ แบบวัดความเชื่ออำนาจภายใน - ภายนอกตน และแบบวัดพฤติกรรมกรรมการแผนกภาวะเครียด

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้ t-test และหาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน - ภายนอกตน กับพฤติกรรมกรรมการแผนกภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรังสีรักษา โดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ ไบท์ เรียบ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรังสีรักษา ระหว่างกลุ่มที่มีความเชื่ออำนาจภายในตน และกลุ่มที่มีความเชื่ออำนาจภายนอกตน มีพฤติกรรมกรมการเผชิญภาวะเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .01$, $P < 0.5$) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ข้อ 1.
2. ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรังสีรักษา กลุ่มที่เข้ารับการรักษารั้งแรก และเข้ารับการรักษารั้งที่ 2 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกรมการเผชิญภาวะเครียดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($P > .05$) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ข้อ 2. แต่ผู้ป่วยที่มีความเชื่ออำนาจภายในตนระหว่างกลุ่มที่เข้ารับการรักษารั้งแรกและรั้งที่ 2 มีพฤติกรรมกรมการเผชิญภาวะเครียดรั้งที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .05$) จึงเป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อ 2.
3. ความเชื่ออำนาจภายใน - ภายนอกตน มีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .01$) กับพฤติกรรมกรมการเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรังสีรักษา ทั้งกลุ่มที่เข้ารับการรักษารั้งแรก และกลุ่มที่เข้ารับการรักษารั้งที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ข้อ 3.
4. เพศและระดับการศึกษาของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .05$)

Thesis Title : Relationship between Locus of Control and Coping Behaviors in The Cancer Patients on Radiotherapy.

Author : Miss Ajchara Punduang

Degree : Master of Science (Nursing)

Department : Medical - Surgical Nursing

Faculty : Graduated Studies

Advisers : Assistant Professor Dr. Tassana Boontong
Assistant Professor Pensri Rabiab
Assistant Kaimook Wichiencharoen

Date of Graduation : May 15, 1985.

Abstract

The purpose of this study was to identify the relationship between locus of control and coping behaviors in the cancer patients on radiotherapy. The sample was the cancer patients, who stayed at The Thai Cancer Society House. These sample composed of 60 cancer patients on the first radiotherapy and 60 cancer patients on the second radiotherapy. The researcher interviewed demographic data of the subject. Each subject then was asked to complete the locus of control scales and coping behaviors scales.

Data were analyzed by using means, standard deviation, t - test, and point biserial correlation coefficient (r_{pbis})

The result revealed as follow :-

1. There were statistically significant differences of coping behaviors among different groups of internal locus of control and external locus of control at the .01 and .05 level.

2. There were no statistically significant differences of coping behaviors among different groups of the first radiotherapy and the second radiotherapy of the cancer patients. However there was statistically significant differences of the second coping behaviors among different groups of the first radiotherapy and the second radiotherapy of the cancer patient who were internal locus of control at the .05 level.

3. There was negative relationship between locus of control and coping behaviors in the cancer patients on radiotherapy at the .01 level.

4. There was relationship between sex, educational level and locus of control in the cancer patients on radiotherapy at the .05 level.