

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหากับความมั่นใจ
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองปัจจุบันของญาติ

RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY COPING BEHAVIOR AND
CONFIDENCE IN DEPENDENT CARE OF STROKE PATIENTS



นิตยา สุธงษากร

อธิบดี
จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2531

ISBN 974-586-524-9

สงวนลิขสิทธิ์

17678

ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหากับความ
 มั่นใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองปัจจุบันของญาติ
 ผู้วิจัย นิตยา สุทธยากร
 ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ผศ. ประคอง อินทรสมบัติ

ผศ. มาลี เลิศมาลีวงศ์

วันที่สำเร็จการศึกษา 30 ธันวาคม 2531

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้านี้มุ่งศึกษาถึงการเผชิญปัญหาของญาติ ความมั่นใจในการดูแล
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองปัจจุบัน และความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเผชิญปัญหา กับ
 ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่าง เป็นญาติของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรง
 พยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลประสาทและโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
 ถึง สิงหาคม 2531 โดยเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 100 ราย
 เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามวัดพฤติกรรมเผชิญปัญหา โดยใช้เครื่องมือของจาโลวีส
 (Jalowiec) และแบบวัดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น นำแบบ
 สอบถามไปหาความเที่ยงด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง
 เท่ากับ 0.88 และ 0.97 ตามลำดับ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS^x

พบว่า

1. ญาติใช้การเผชิญปัญหาด้วยการมุ่งแก้ปัญหามากกว่าการลดอารมณ์ ถึง
 เครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเผชิญปัญหา กับ ความมั่นใจในการดูแล
 ผู้ป่วยพบมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
 การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหาและการเผชิญปัญหาโดยรวม กับ ความมั่นใจในการดูแล
 ผู้ป่วยมีค่าเท่ากับ 0.40 และ 0.32 ($p < 0.001$) ตามลำดับ ส่วนการเผชิญ
 ปัญหาที่ลดอารมณ์ถึงเครียด ไม่มีความสัมพันธ์กับความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย อย่างมี
 นัยสำคัญทางสถิติ ($r=0.12, p > .05$)
3. ปัจจัยด้านอายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์
 การดูแลผู้ป่วย ความพิการของผู้ป่วย และจำนวนวันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 ไม่มีผลทำให้ญาติมีการเผชิญปัญหาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)
4. ปัจจัยด้านอายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์
 การดูแลผู้ป่วย ความพิการของผู้ป่วย และจำนวนวันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 ไม่มีผล ทำให้ญาติมีความมั่นใจ ในการดูแลผู้ป่วย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 ($p > 0.05$)

Thesis Title Relationship Between Family Coping Behavior and
Confidence in Dependent Care in Stroke Patients

Name Miss Nitaya Suthayakorn

Degree Master of Science (Nursing)

Thesis Supervisory Committee

Assistant Professor Prakong Intharasombat

Assistant Professor Malee Lerdmaleewong

Date of Graduation 30 December 1988

Abstract

This was a descriptive study designed to elicit information concerning family coping behavior, confidence in dependent care and the relationship between coping behavior and confidence in dependent care. One hundred subjects were selected from the strokes' families which admitted at Rajvitee hospital, Pyathai Neurological hospital and Ramathibodi hospital during May till August 1988. Data were collected through questionnaires which were Jalowiec Coping Scale and the confidence in dependent care that developed and base on literature review. The reliability by Alpha coefficient of Cronbach were 0.88 and 0.97.

The data were analysed by computer in SPSS^x package program and the result were:-

1. The problem-focused coping were used more than the affected-focused coping with statistically significance ($p < 0.001$)

2. The correlation between coping strategies and confidence in dependent care was low. Problem-focused coping and overall coping behavior had positive correlation significance with confidence in dependent care ($r=0.40$, $r=0.32$; $p < 0.001$) respectively, but the affected-focused coping and confidence in dependent care found no significant correlation ($r=0.12$, $p > 0.05$)

3. Strokes family factor ie. age, sex, marital status, education, job, experience in caring strokes, disabled of the strokes and duration on admission, had no effect on coping behavior different.

4. Strokes family factor ie. age, sex, marital status, education, job, experience in caring strokes, disabled of the strokes and duration on admission, had no effect on confidence in dependent care of stroke pa, had no effect on confidence in dependent care of stroke patients.