



18 ส.ค. 2536

การรับรู้ในความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ และการรับรู้ในประสิทธิ  
ผลของการปฏิบัติตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ ที่มารับการตรวจสุขภาพ  
ในคลินิกกามโรค ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และพะเยา

PERCEIVED SELF EFFICACY IN AIDS PREVENTIVE BEHAVIORS AND EFFICACY  
OF BEHAVIORS' OUTCOMES AMONG PROSTITUTES, IN V.D CLINICS AT  
PROVINCIAL HEALTH OFFICES, CHIANGRAI AND PAYAO PROVINCE

อภินันท์นาการ  
จาก  
"พิศศักดิ์ อ. น้อย"

มลิรัตน์ วิริยะประเสริฐโชค

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการระบาด

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2536

Copyright by Mahidol University

28230

ชื่อวิทยานิพนธ์	การรับรู้ในความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ และการรับรู้ในประสิทธิผลของการปฏิบัติตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ของหญิงอาชีพพิเศษที่มารับการตรวจสุขภาพ ในคลินิกกามโรค ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและพะเยา
ผู้วิจัย	มณีรัตน์ วิริยะประสพโชค
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	<p>พันธ์ทิพย์ รามสูต B.S., M.P.H., Dr.P.H.</p> <p>นිරัตน์ อิมามิ วท.บ. (เกียรตินิยม), M.P.H., Ph.D.</p> <p>ศุภชัย สายสร พ.บ.</p>
วันสำเร็จการศึกษา	31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536

## บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวางครั้งใหม่ระดับประเทศ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ การรับรู้ในประสิทธิผลของการปฏิบัติตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ กับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ และความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้ทั้ง 2 อย่างกับผลเลือด HIV ที่เป็นลบ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 214 คน เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นหญิงอาชีพพิเศษโดยตรงและแอบแฝง ที่มารับการตรวจในคลินิกกามโรค ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและพะเยา ระหว่างเดือนธันวาคม 2535 ถึง มกราคม 2536 โดยใช้แบบสัมภาษณ์

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการรับรู้ในประสิทธิผลของการปฏิบัติตน และการรับรู้ในความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p\text{-value} < 0.05$ ) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้ทั้ง 2 อย่างกับผลเลือด HIV ที่เป็นลบ

ปัจจัยทางด้านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ในความสามารถของตนเอง และระดับการรับรู้ในประสิทธิผลของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ได้แก่ ประเภทของหญิงอาชีพพิเศษ อายุ อายุการเริ่มประกอบอาชีพพิเศษชายบริการทางเพศ

ครั้งแรกและฐานะการเงินปัจจุบันดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p\text{-value} < 0.05$ )  
กับระดับการรับรู้ทั้ง 2 อย่าง

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการปรับปรุงวิธีการรณรงค์ การควบคุมป้องกัน  
โรคเอดส์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยของหญิงอาชีพพิเศษและชายนักเที่ยว ควร  
เน้นในกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษโดยตรงที่มีอายุมาก ที่เริ่มขายบริการทางเพศตั้งแต่อายุน้อย และมี  
รายได้ต่ำ



**Thesis Title** Perceived self Efficacy in AIDS Preventive Behaviors and Efficacy of Behaviors' Outcomes Among Prostitutes, in V.D. Clinics at Provincial Health Offices, Chiangrai and Payao Province

**Name** Maneerat Wiriyaprasobchok

**Degree** Master of Science (Epidemiology)

**Thesis Supervisory Committee**

Pantyp Ramasoota, B.S., M.P.H., Dr.P.H.

Nirat Imaee, B.Sc., M.P.H., Ph.D.

Supachai Saisaun, M.D.

**Date of Graduation** 31 May B.E.2536 (1993)

### ABSTRACT

The objectives of this cross-sectional study are to determine perceived self efficacy in AIDS preventive behaviors and efficacy of behaviors' outcomes correlated with AIDS preventive behaviors and negative HIV infection.

The total of 214 samples was selected purposively from brothels prostitutes and indirect prostitutes attended the V.D. clinics at the Provincial Health offices, Chiangrai and Payao during December 1992 to January 1993. The data were gathered by constructed interview.

The results showed that perceived self efficacy in AIDS preventive behaviors has a significantly positive correlation with the efficacy of behaviors' outcomes and it has a significantly positive correlation with AIDS preventive behaviors (p-value <0.05). The statistical non-significant association between both levels of perception and negative HIV infection are presented.

Type of commercial sex worker, age, age at first sexual experience as a commercial sex worker and income were associations with perceived self efficacy and efficacy of behaviors'outcomes. These socio-economic and demographic factors were statistically significant with both levels of perception( $p$ -value $<0.05$ ).

It is suggested to improve a campaign and control programmes on AIDS ;especially condom use among commercial sex workers and sex partners. The emphasis must be placed on brothels prostitutes who have old age, age at first sexual experience as a commercial sex workers and low income.