



การพัฒนาแบบสำรวจ THE PSYCHOLOGICAL SCREENING INVENTORY
ในคนไทย

จริญญา สุขสมโภชน์

อภิธานันท์นถนการ

จาก

มีตราของมหิดลคือ ม.มหิดล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2542

๐๗

๑๒๔๗

๒๕๔๒

ISBN 974-662-932-8

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright by Mahidol University

47569 (A.๒)



3736245 SICP/M : สาขาวิชา : จิตวิทยาคลินิก ; วท. ม. (จิตวิทยาคลินิก)

คำสำคัญ : แบบสำรวจ The Psychological Screening Inventory / ปัญหาสุขภาพจิต / คนไทย

จริยญา สุขสมโภชน์ : การพัฒนาแบบสำรวจภาวะทางจิตใจ THE PSYCHOLOGICAL SCREENING INVENTORY (PSI) ในคนไทย (THE DEVELOPMENT OF THE PSYCHOLOGICAL SCREENING INVENTORY IN THAI PEOPLE) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ Ph.d.(จิตวิทยา), เรียรชัย งามทิพย์วัฒนา พ.บ.,ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), สุพิน พรพิพัฒน์กุล วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก) 83 หน้า. ISBN 974-662-932-8

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบสำรวจ The Psychological Screening Inventory (PSI) ในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตออกจากคนปกติ โดยการศึกษาถึงค่าความเชื่อมั่นเชิงความสอดคล้องภายใน ค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและค่าอำนาจการจำแนกของแบบสำรวจ ซึ่งแบบสำรวจ PSI ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน Alienation (Al), มาตรฐาน Social Noncomformity (Sn), มาตรฐาน Discomfort (Di), มาตรฐาน Expression (Ex) และ มาตรฐาน Defensiveness (De) ซึ่ง 2 มาตรฐานแรกเป็นมาตรฐานหลักที่ใช้ในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และอีก 3 มาตรฐานที่เหลือเป็นมาตรฐานที่เน้นประเมินลักษณะบุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพจิตชัชนาจำนวน 400 ราย กลุ่มที่สองคือ กลุ่มคนปกติซึ่งอาศัยอยู่ในเขตสาธารณสุข 2 จำนวน 400 ราย รวมกลุ่มตัวอย่าง 800 ราย

ผลการวิจัยพบว่า แบบสำรวจ PSI มีค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาซึ่งสามารถนำไปใช้ประเมินภาวะสุขภาพจิตได้พอประมาณและในขณะเดียวกันมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.26 ถึง 0.74 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ ส่วนค่าอำนาจในการจำแนกของแบบสำรวจ PSI พบว่ามีค่าในระดับพอประมาณเช่นกัน เนื่องจากว่าในมาตรฐาน Al และมาตรฐาน Di ในผู้ป่วยมีคะแนนสูงกว่าคนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่เดียวกันมาตรฐาน Sn , มาตรฐาน Ex และมาตรฐาน De คะแนนของผู้ป่วยและคนปกติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแบบสำรวจ PSI มีคุณค่าเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นแบบคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในประชากรเขตสาธารณสุข 2 ได้พอสมควร

3736245 SICP/M : MAJOR : CLINICAL PSYCHOLOGY ;

M.Sc. (CLINICAL PSYCHOLOGY)

KEY WORDS : PSYCHOLOGICAL SCREENING INVENTORY / MENTAL

HEALTH PROBLEM / THAI PEOPLE

JARINYA SUKSOMPOTE : THE DEVELOPMENT OF THE
PSYCHOLOGICAL SCREENING INVENTORY IN THAI PEOPLE . THESIS

ADVISORS : SUCHEERA PHATTHARAYUTTAWAT, Ph.D.(Psychology), THIENCHAI
NGHMTHIPWATTANA, M.D. Cert. Of Proficiency (Psychiatry) ,SUPIN PORNPATKUL,
M.Sc.(Clinical Psychology), 83 p. ISBN 974-662-932-8

The purpose of this study was to translate the The Psychological Screening Inventory (PSI) for use in screening for mental health problem in Thai people of from an area of Sataranasuk 2. Discrimination, internal consistency reliability and content validity of PSI were examined. This inventory consists of five scales: Alienation Scale (AI), Social Noncomformity Scale (Sn), Discomfort Scale (Di), Expression Scale (Ex) and Defensiveness Scale (De). The subjects for this study were 400 patients who were being treated at Chainat Mental Health Center and 400 normal subjects in the area Sataranasuk 2. All subjects filled out the PSI.

The results reveal that PSI has content validity and an internal consistency reliability range from 0.26 to 0.74. The patient group had significantly elevated mean scores on AI and Di scales when compared with the normal group. There were no significant differences between mean scores of in patients and normal subjects on Sn, Ex, and De. The results suggest that the PSI should be fairly useful as a screen for mental health problems in Thai people in the studied area of Sataranasuk 2 .