



ท.002815

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลัง
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

A study of behaviors changed of the pediatric patients following
discharge from Maharaj-Nakorn Chiangmai Hospital

นางปริศนา สุนทรไชย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2530

ISBN 974-586-209-6

© สงวนลิขสิทธิ์

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก China Medical Board of New York, Inc.

อภิสิทธิ์นันทนาการ

จาก
Copyright by Mahidol University

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

ชื่อ เรื่องวิทยานิพนธ์	การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมาราชนครเชียงใหม่
นักศึกษา	นางปริศนา สุรินทร์ไชย
ระดับปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
สาขาวิชาเฉพาะ	การพยาบาลนมและเด็ก
สถาบัน	โครงการบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศรี ศรีอำไพพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง อาจารย์นงลักษณ์ จินตนาคิลก
วัน เดือน ปี	22 มิถุนายน 2530

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็ก คือ อายุ, ประสิทธิภาพการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, วิธีการตรวจรักษาพยาบาลที่ได้รับขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล และปัจจัยที่เกี่ยวกับมารดาเด็กป่วย คือ ระดับการศึกษา, ฐานะทางเศรษฐกิจและความวิตกกังวล

กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาและผู้ป่วยเด็ก อายุ 1-5 ปี ที่เข้ารับการรักษาในแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2529 ถึงกุมภาพันธ์ 2530 จำนวน 90 คน โดยเป็นผู้ป่วยเด็กที่ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่ก่อน ไม่มีภาวะผิดปกติด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 3-21 วัน และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเด็กที่ไม่มีมารดาอยู่ด้วยขณะรับ

การรักษาในโรงพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ รวม 3 ชุด ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว แบบวัดความวิตกกังวลของมารดาเด็กป่วย และแบบประเมินพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าไคสแควร์และสัมประสิทธิ์แห่งการถ่วงร เพื่อเปรียบเทียบจำนวนของผู้ป่วยเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแตกต่างกัน และหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลกับปัจจัยต่าง ๆ และทดสอบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลของมารดาแต่ละกลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยทดสอบที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

สรุปผลการวิจัยมีดังนี้คือ

1. ผู้ป่วยเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลต่างกัน มีจำนวนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในพฤติกรรมด้านความวิตกกังวลอันเนื่องจากการพรากจากมารดา ($P < .05$) ด้านความวิตกกังวลทั่วไป และการแสดงพฤติกรรมดุดอง ดันขวากลำบากในการนอน ด่านก้าวร้าวและขัดขืนผู้ใหญ่หรือกฎระเบียบ และด้านเพิกเฉย-แยกตัว ($P < .01$)
2. อายุ, ประสบการณ์การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และวิธีการตรวจรักษาพยาบาลที่ได้รับขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในพฤติกรรมทุกด้าน ($P > .05$)
3. ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็ก ภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เฉพาะพฤติกรรมด้านปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ($P < .05$)

4. คะแนนความวิตกกังวลแบบสเตทของมารดาเมื่อแรกรับผู้ป่วยเด็กเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลแต่ละกลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ไม่แตกต่างกันในพฤติกรรมทุกด้าน ($P > .05$)

5. คะแนนความวิตกกังวลแบบเทรทของมารดาเมื่อแรกรับผู้ป่วยเด็กเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล แต่ละกลุ่มจำแนกตามพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในพฤติกรรมด้านเพิกเฉย-แยกตัว เพียงด้านเดียว ($P < .05$)



Thesis Title A study of behaviors changed of the pediatric patients following discharge from Maharaj-Nakorn Chiangmai Hospital.

Author Mrs. Prissana Soonthornchai

Degree Master of Science (Nursing)

Nursing Specialty Graduate Study Program, Faculty of Nursing.
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

Major Advisor Assistant Professor Pornsri Sriussadaporn

Co-Advisor Assistant Professor Dr. Tassana Boonthong
Instructor Nongluk Chintanadilok

Date of Graduation 22 June 1987.

Abstract

The purpose of this study was to investigate behaviors changed of the pediatric patients following discharge from hospital and to identify the relationships between behaviors of the pediatric patients following discharge from hospital and factors which might affect these behaviors, i.e., factors regarding children such as age, previous hospitalization experiences, duration of hospitalization and procedures obtained during hospitalization as well as maternal factors for instance education, economic status level and anxiety.

The sample was composed of 90 pediatric patients whose ages were between 1 to 5 years who were admitted at Pediatric wards in Maharaj-Nokorn Chiangmai Hospital, Chiangmai. All subjects were rooming-in patients and hospitalization during 3 to 21 days. The

instruments used in the study included The State-Trait Anxiety Inventory of Spielberger and The Behaviors of the pediatric patients following discharge from hospital interviewing form.

Data were analysed by using percentage, Chi-square, t-test and one way analysis of variance.

The results revealed that

1. There were statistically significant differences of the number of the pediatric patients in five dimensions of behaviors changed after hospitalization. The five dimensions of behaviors were Separation anxiety ($P < .05$), General Anxiety and Regression, Anxiety about sleep, Aggression Toward Authority and Apathy-Withdrawal ($P < .01$).
2. There were no statistically significant relationships between age, previous hospitalization experiences, procedures obtained during hospitalization and behaviors of the pediatric patients following discharge from hospital.
3. There was statistically significant relationship between duration of hospitalization and behaviors of the pediatric patients only in Eating Disturbance behaviors ($P < .05$).
4. There were no statistically significant differences of maternal state anxiety scores among different groups of mothers divided by different behaviors of the pediatric patients following discharge from hospital.

5. There was statistically significant difference of maternal trait anxiety scores among different groups of mothers divided by different behaviors of the pediatric patients following discharge from hospital only in Apathy-Withdrawal behaviors ($P < .05$).

