



30 พ.ศ. 2532

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ

ในผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

Relationship between Social Support and Health Practice
in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease



ฉินันท์นาการ
จก
เนื่องเกิดจากแม่ มอทธิมากัยมอทธิก

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขายาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2531

ISBN. 974-586-468-4

สงวนลิขสิทธิ์

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก China Medical Board of New York, Inc.

Copyright by Mahidol University

ชื่อวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้าน
 สุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดกั้นเรื้อรัง
 ผู้วิจัย นางสาวอัจฉรา โอบระเสวีรัฐสวัสดิ์
 ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
 คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ พาริตา อภิราชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำเริญ ธรรมะสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรณีย์ สัตยวิวัฒน์

วันที่สำเร็จการศึกษา 7 พฤศจิกายน 2531

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดกั้นเรื้อรัง เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดกั้นเรื้อรัง ที่มีความแตกต่างกันด้าน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ. กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยนอกมีอายุระหว่าง 45 - 85 ปี ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 120 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพและแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การสนับสนุนทางสังคมโดยส่วนรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในระดับต่ำ ($r = .2665$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1.1 การสนับสนุนด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในระดับต่ำ ($r = .2511$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1.2 ความช่วยเหลือด้านสิ่งของ และการได้รับการบริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในระดับต่ำ ($r = .1753$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.3 ความช่วยเหลือด้านข้อมูล ชาวสารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในระดับต่ำ ($r = .2005$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรังที่มีความแตกต่างกันด้าน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรังที่มีความแตกต่างกันด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ ได้รับการสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9

Thesis Title Relationship between Social Support and Health
Practice in Patients with Chronic Obstructive
Pulmonary Disease

Name Miss Ajchara O-prasertsawat

Degree Master of Science (Nursing)

Thesis Supervisory Committee

Associate Professor Farida Ibrahim
Assistant Professor Chamriang Kooramasuwan
Assistant Professor Wannee Satyawiwat

Date of Graduation 7 November 1988

Abstract

The purposes of this research were to evaluate the differences of health practices of social support and the relationship between social support and health practice in patients with chronic obstructive pulmonary disease regarding to age, marital status, educational level and economic status. The subjects were 120 patients, age ranged from 45-85 years, who came to follow-up at the chest clinics in the Out Patient Department of Central Chest, King Mongkutkloa and Bhumibol Adulyadej Hospitals. The structured - interview were used to collect demographic data, the health practice and the social support. Data were analysed by using percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variances and Pearson product-moment correlation coefficient.

The results revealed that :

1. Total social support the patients received and their health practice were positively and significantly correlated. ($p < .01$, $r = .2665$)

1.1 The emotional support and the health practice were positively and significantly correlated. ($p < .01$, $r = .2511$)

1.2 The tangible support and the health practice were positively and significantly correlated. ($p < .05$, $r = .1753$)

1.3 The informational support and the health practice were positively and significantly correlated. ($p < .05$, $r = .2005$)

2. The patients with different age, marital status, educational level and economic status were not different in health practice. ($p > .05$)

3. The patients with different age, marital status, educational level and economic status were not different in receiving social support. ($p > .05$)